

# 最大限 T<sub>E</sub>X 入門

## インストールと利用法

---

北海道大学理学院 宇宙理学専攻 M1 人見祥磨

令和 2 年 5 月 12 日

[改訂第 7 版]  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} 2_{\epsilon}$  美文書作成入門  
(奥村晴彦・黒木祐介 著 技術評論社 (2017))

- 3 年毎に改版  
(2020 年に改版)
- 「とりあえずこれを読め」



👤 美文書何章に記述があるか適宜参照します 👤

# 扱うことと扱わないこと

## 扱うこと

- T<sub>E</sub>X とはなにか
- T<sub>E</sub>X のインストール方法
- T<sub>E</sub>X の初歩的な使い方

## 扱わないこと

- 文書を書くのに使う<sup>コマンド</sup>命令 (美文書 3, 5-11 章の大半)
- <sup>コマンド</sup>命令の作成 (美文書 4 章)
- 🍷 T<sub>E</sub>X 言語 🤢

# 目次

T<sub>E</sub>X 概観

T<sub>E</sub>X のインストール

T<sub>E</sub>X の使い方

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X の書き方

エラーへの対処

T<sub>E</sub>X のディレクトリ構成

# TEX 概觀

---

👤 美文書 1 章 👤

# TeXでできること、特徴

文字を並べた PDF を作成することができる。

- きれいな数式

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{1}{2k+1} = \frac{\pi}{2}$$

- 相互参照、処理の自動化
- フリーソフト
- 様々な OS で利用可能
- 実体はテキストファイル

# TeX でできないこと

- 見たまま編集

Word などを使えば良い、もしくは LyX?

- 図の描画

ほかソフトで作ってから埋め込めば良い、もしくは TikZ?

- フォントを自在に扱う

LuaTeX や XeTeX で使える fontspec パッケージを使えば.....

# T<sub>E</sub>X とは何か

- 1978 年に Donald E. Knuth が発表
  - 相当に古い
- 組版システム
  - 組版するためのソフトウェア
  - 組版するためのプログラミング言語
- L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X
  - T<sub>E</sub>X とは別物
  - T<sub>E</sub>X のマクロ体系 (フォーマット)

$\text{T}_E\text{X}$  の仲間にはたくさんある (ナトカ $\text{T}_E\text{X}$ )

- 処理系..... $\text{T}_E\text{X}$  (ソフトウェア) を拡張したもの  
 $\epsilon\text{-T}_E\text{X}$ ,  $\text{pdfT}_E\text{X}$ ,  $\text{X}_3\text{T}_E\text{X}$ ,  $\text{LuaT}_E\text{X}$ ,  $\text{pT}_E\text{X}$ ,  $\text{upT}_E\text{X}$  など
- フォーマット.....マクロ体系  
 $\text{L}_\text{A}\text{T}_E\text{X}$ ,  $\text{plain T}_E\text{X}$ ,  $\text{ConT}_E\text{Xt}$  など

全部まとめて $\text{T}_E\text{X}$ と呼ぶことも多い

# T<sub>E</sub>X ディストリビューション

T<sub>E</sub>X に関する成果物は、CTAN に集められる

- <https://www.ctan.org>
- ボランティアで成り立っている

CTAN から様々なディストリビューション (配布元) へ

- T<sub>E</sub>X Live (<http://www.tug.org/texlive/>)
- W32TeX (<http://w32tex.org/>)<sup>1</sup>
- MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> (<https://miktex.org>)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>T<sub>E</sub>X Live がベース

<sup>2</sup>日本語できない模様

# T<sub>E</sub>X ディストリビューション

T<sub>E</sub>X 本体やパッケージ以外にも、関連するバイナリも収録されている

- dvi ウェア (後述)
- kpathsea (後述)
- texdoc

texdoc → ドキュメントを検索するコマンド

例: `texdoc latex`

```
texdoc platexsheet-jsclasses
```

でコマンド一覧を表示

ワトソン氏 (朝倉卓人) 作成

最も普及している TeX ディストリビューション

膨大な数のパッケージやバイナリが含まれる

晩春に名前が変わる大型アップデート

2 月頃に更新停止 (frozen) ・次年度版の pretest

2020 年 4 月 10 日 TeX Live 2019 → TeX Live 2020

バイナリの更新は原則大型アップデート時のみ

パッケージ (テキストファイル) の更新は frozen 時以外はいつでも

大型アップデート時はインストールし直す必要

# TEXのインストール

---

 美文書 付録 A 

# TeX のインストール

Windows なら W32TeX  
それ以外なら TeX Live をインストール

詳しくは TeX Wiki<sup>3</sup>  
または <http://www.circle9.work/tex/install.html>

インストールには数時間かかります。

---

<sup>3</sup><https://texwiki.texjp.org>

# 最新の T<sub>E</sub>X Live をインストールする—UNIX 系の場合

TUG<sup>4</sup> からインストーラをダウンロード<sup>5</sup>

```
wget http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet/install-tl-unix.tar.gz
```

インストーラを起動してインストール  
ネットワーク経由なので電波の良いところで

```
sudo ./install-tl -no-gui \  
-repository http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet
```

パスを忘れずに通す

```
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/texlive/2020/bin/*/' >> ~/.bashrc
```

<sup>4</sup>T<sub>E</sub>X User Group <ftp://ftp.tug.org/texlive/tlnet/>

<sup>5</sup>ミラーサイトを利用しましょう

# TeX Live のアップデート

(TeX Live をインストールした場合)

```
sudo tlmgr update --self --all
```

上のコマンドで TeX Live をアップデート

定期的に行おう

年度が変わる大型アップデート時には再インストール

# apt でインストールする

```
sudo apt install texlive-full
```

apt でもインストール可能

- 統一的な管理ができる
- tlmgr が使えない
- 更新が遅れる

個人的には install-tl でのインストールを勧めたい<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> 「PDF さえできればいい」という人は apt でも十分。ただし、tlmgr は使えない (apt でインストールしたものと衝突する可能性)。

# TEXの使い方

---

👤 美文書 2 章 👤

自分で書いた TeX ソースを、TeX 処理系に処理させることで、PDF ファイルを得る。

## のだが

歴史的経緯で、TeX 処理系は、PDF ファイルではなく、dvi ファイルを出力する<sup>7</sup>。


出てきた dvi ファイルを dvi ウェアで処理することによって、最終的な PDF を得ることができる。

---

<sup>7</sup>新しい処理系には、直接 PDF を出力するものもある。  
例: pdfTeX, LuaTeX, XeTeX

# PDF を得る流れ

**T<sub>E</sub>X 処理系** 文字の座標を決める  
**dvi ウェア** 実際に文字を配置する



dvi ← Device Independent (装置非依存)

dvi ウェア.....dvi ファイルを変換するソフトウェア

- dvi2pdf (PDF に変換)
- dvips (PostScript に変換)

## dvi の仕様

**標準仕様** 装置非依存な部分。dvi ウェアで共通。

**拡張仕様** 装置依存な部分<sup>8</sup>。dvi ウェアごとに異なる。

---

<sup>8</sup>色とか用紙サイズとか

# TeX ソースを書くうえでの注意点

使う TeX 処理系、dvi ウェアによって書き方が微妙に違う

どの処理系、どの dvi ウェアを利用するか気に留める必要

日本で一般的な方法

- p $\text{\LaTeX}$  + dvipdfmx
- up $\text{\LaTeX}$  + dvipdfmx
- Lua $\text{\LaTeX}$  (最近広まりつつある)

以下、主に p $\text{\LaTeX}$  + dvipdfmx を例にして話す<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Lua $\text{\LaTeX}$  は (u)p $\text{\LaTeX}$  と書き方がそれなりに異なるので注意

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X の書き方

---

👤 美文書 3 章 👤

## Listing 1: sample.tex

```
1 \documentclass[12pt,dvipdfmx]{jsarticle}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{graphicx,xcolor}
4 \usepackage{otf}
5 \usepackage{newpxtext,newpxmath}
6 \usepackage{amsmath}
7 \usepackage[a6paper]{geometry}
8 \begin{document}
9 吾輩は\TeX である。名前はまだない。
10 \[e^{i\pi}=-1\]
11 \end{document}
```

**BOM なし UTF-8 で保存しましょう**

コマンドラインで以下を実行

```
platex sample
```

```
dvipdfmx sample
```

吾輩は T<sub>E</sub>X である。名前はまだない。

$$e^{i\pi} = -1$$

コマンド  
**命令**

\ で始まる、英文字（と和文文字）の列

もしくは \ のあとに数字か記号ひとつ

`\TeX` や `\^` など（コントロールワード 制御語とコントロールシンボル 制御文字）

**環境** `\begin{ナトカ}` と `\end{ナトカ}` で囲まれたもの

**コメント** `%` から行末まではコメント扱い（無視される）

## 特殊な文字

以下の文字は特殊文字

`% \ ^ _ ~ { } # & $`

## コマンド 命令についての注意

- コマンド命令の引数は { } で括る
- オプションな引数は [ ] で括る

{ } はカッコの対応を確認されるが、  
[ ] はカッコの対応を確認しない

例:

`\lstinputlisting[caption=[1]]{foo.tex}` は  
caption=[1 だけが [ ] に入っている判定  
→ [ ] に含めたい全体を { } で括ると解決  
`\lstinputlisting[{caption=[1]}]{foo.tex}`

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文書の構造

```
1 % クラスファイル ( jsarticle.cls ) を読み込む
2 \documentclass[dvipdfmx]{jsarticle}
3
4 % プリアンブル
5 %   パッケージ ( ナツカ.sty ) の読み込みや
6 %   文書全体の設定
7
8 \begin{document}
9 %   文書本体
10 \end{document}
```

```
\documentclass[dvipdfmx]{jsarticle}
```

クラスファイルを読み込む → 版面構成の定義など  
実体は natcls.cls というテキストファイル

## 主要なクラスファイル

- jsarticle, jsreport, jsbook (新ドキュメントクラス)
- jlreq (日本語組版処理の要件<sup>10</sup>対応)
- beamer (スライド用 日本語するには工夫が必要)
- jarticle, jreport, jbook (s なし) は非推奨

---

<sup>10</sup><https://www.w3.org/TR/jlreq/ja/>

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文書の構造 (ドキュメントクラス)

```
\documentclass[dvipdfmx]{jsarticle}
```

**[ ]** 中はオプション設定  
フォントサイズ、見開きの設定など

```
\documentclass[12pt,dvipdfmx]{jsarticle}
```

**必ず使う dvi ウェアをオプションに設定する  
(ドライバオプション)<sup>11</sup>**

---

<sup>11</sup>dvi 拡張仕様の命令を dvi ファイルに埋め込む必要があるため

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文書の構造 (文書本体)

```
\begin{document}
    ⋮
\end{document}
```

文書本体は `\begin{document}` と `\end{document}` の間に書く

打ち込んだ文字がそのまま出力される (特殊文字は除く)

コマンド  
命令を利用できる

# 文書を書くときの注意

## 改行の扱い

- 改行は空白扱い
- 和文文字直後の改行は無視（空白にもならない）
- 連続した改行 → 改段落
- % は改行文字も含めて、行末まで無視する  
→ 空白は入らない

メール的なフォーマットで書ける

1行が長くなったら改行、改段落は空行

# 文書を書くときの注意

コントロールシーケンス

## 制御 綴 や空白の扱い

- 空白はいくつつなげても 1 つに吸収される
- 行頭行末の空白は無視される
- `\_` や `~` で空白を出力できる (`~` は行分割されない)
- コントロールワード 制御 語 直後の空白は コントロールワード 制御 語 の区切りでしかない  
→ 無視される
- コントロールシンボル 制御 文字 直後の空白は無視されない

`\TeX_ Live` → `TEX Live`  
`\TeX\ Live` → `TEX Live`  
`A_\&B` → `A & B`

`\TeX_ Live` → `TEX Live`  
`{\TeX}_ Live` → `TEX Live`  
`A\&B` → `A&B`

# 文書を書くときの注意

その他の注意、使える命令、環境は

- `texdoc platexsheet-jsclasses`
- 美文書作成入門

を参照

**ググるより先に上を読みましょう**

ググって出てくる情報は軒並み古くて怪しい<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>ディスプレイ数式を `$$ ~ $$` で囲んだり、`\begin{eqnarray}` を使ったり

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文書の構造 (プリアンブル)

`\documentclass` から `\begin{document}` の間

→ **プリアンブル (preamble)**

パッケージの読み込み・文書全体の設定をする

`\usepackage[a4paper]{geometry}`

→ `geometry` パッケージを、`a4paper` オプション付きで読み込む

本文を書くことはできない

逆に、プリアンブルでしか使えないコマンドもある

`\usepackage` など

# パッケージとは

様々な便利機能を提供

他のプログラミング言語で言うところのライブラリ

実体は、`hatカ.sty` というテキストファイル

例: ゆきだるま 🍷 を書きたい!

→ `scsnowman` パッケージ

→ `\usepackage{scsnowman}`

→ `\scsnowman[scale=3,hat,arms,buttons]`



素敵!

# パッケージの使い方

## 1. 用途からパッケージを探す

ググるしかない もしくは CTAN でググる<sup>13</sup>

## 2. プリアンブルで

`\usepackage[オプション]{パッケージ名}`

## 3. 使う

## 4. 使い方がわからなくなるので `texdoc パッケージ名`

---

<sup>13</sup>英語なので厳しい; ググるを誤用してるのは承知です

# おすすめプリアンブル

```
1 % フォントエンコード（文字化けしないように）
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 % 図の挿入、色を扱う
4 \usepackage{graphicx,xcolor}
5 % フォントをアイコンジにしてくれる
6 \usepackage{otf}
7 % フォントを変更（デフォルトはサイズ指定に不具合）
8 \usepackage{newpxtext,newpxmath} % Palatino
9 %%% \usepackage{newtxtext,newtxmath} % Times
10 %%% \usepackage{lmodern} % Latain Modern
11 % 数学するなら必要
12 \usepackage{amsmath}
13 % 用紙サイズの設定
14 \usepackage[a4paper]{geometry}
```

**LaTeX** を理解するまでは、これをそのまま使おう

# 書き方まとめ

```
1 \documentclass[12pt,dvipdfmx]{jsarticle}
2 % プリアンブル
3 \usepackage[T1]{fontenc}
4 \usepackage{graphicx,xcolor}
5 \usepackage{otf}
6 \usepackage{newpxtext,newpxmath}
7 \usepackage{amsmath}
8 \usepackage[a4paper]{geometry}
9
10 \begin{document}
11   ドキュメント本文
12 \end{document}
```

# (u)pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X VS LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

## Listing 2: sample-lualatex.tex

```
1 \documentclass[12pt]{ltjsarticle}
2 \usepackage[no-math]{fontspec}
3 \usepackage[deluxe,haranoaji]{luatexja-preset}
4 \usepackage{graphicx,xcolor}
5 \usepackage{newpxtext,newpxmath}
6 \usepackage{amsmath}
7 \usepackage[a6paper]{geometry}
8 \begin{document}
9 吾輩は\TeX である。名前はまだない。
10 \[e^{i\pi}=-1\]
11 \end{document}
```

## LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X を利用する場合

- jsclasses は pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 専用 → ltjclasses
- ドライバオプションは不要
- フォントの世話: fontenc → fontspec
- otf パッケージも pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 専用 → 削除

# エラーへの対処

---

 美文書 2 章 9 節 

⚠️ご注意ください⚠️



**エラー対処が上手かどうかで  
作業効率が激変します**



# エラーに遭遇する

**T<sub>E</sub>X** はプログラミング言語  
書き方を間違えるとエラーが出る

`\TEX` と書いてしまうと.....

! Undefined control sequence.

1.3 `\TEX`

「？」と聞かれるので、   のどれかを押す

# エラーが出たら

- X** 処理を中断して終了
- Q** 処理を継続、ログは標準出力しない
- ↩** 処理を継続、再びエラーが出ると止まる

**↩** を数回連打するのがおすすめ

大抵、複数のエラーが混入しているため

連続して 5 回以上エラーが出てきたら **X** するべし

## ? 以外のプロンプトの場合

Enter file name:

`\usepackage` でパッケージ名を間違えたときに出がち

**X** を押して 

\*

`\end{document}` を忘れたときに出がち

1. `\stop` と打って 
2. `\aaa` (未定義の コントロールシークエンス 制御 綴) を打って   
→ ? のプロンプト → **X**
3. **ctrl** + **C**

# エラーメッセージの見方

! You can't use 'macro parameter character #' in horizontal mode.

1.3 O-oooooooooooo #

AAAAE-A-A-I-A-U-

?

**! エラーメッセージ**

**1. 行数  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  が読み込んだもの**

**まだ読み込んでいないもの**

**エラーが出た行に戻って治せばいいのだが.....**

# エラーへの対処

## 大体のエラーの原因

- ・ コントロールシーケンス 制御 綴 の綴りのマチガイ
- ・ 環境の閉じ忘れ
- ・ ものの不均衡 (`{ }`、`$ $14`、`\left \right` など)
- ・ コマンド 命令の用法のマチガイ

## エラーが起きた行付近で上がらないか確認

コマンド 命令の用法のマチガイ → `texdoc <パッケージ名>` で確認

<sup>14</sup>\$ \$ よりも、`\( \)` を使うほうが好ましいとされます。(「数式組版」(木枝祐介 ラムダノート株式会社 (2018)))

# 対処しにくいエラー

## おさらい

$\text{\LaTeX}$  は  $\text{\TeX}$  のフォーマット (マクロ体系)

→  $\text{\LaTeX}$  レベルのエラーと、 $\text{\TeX}$  レベルのエラーがある

起きたエラーによっては、原因が特定しにくい

例: ! Missing number, treated as zero.

処理中に外部ファイルを読み込むこともある

→ 行番号が、どのファイルの行番号かわからなくなる

# エラーを起こさないために

- タイプセットを細かく行う
- 開いた環境はすぐ閉じる
- 全角空白「」を使わない  
段落頭の字下げは `\parindent` で設定  
欧文クラスで、一番最初のパラグラフを字下げしたい場合 → `indentfirst` パッケージ
- `\verb` 命令もなるべく避ける  
コマンド  
命令の引数にあるとエラー (`\verb` の呪い)

それでも意味不明なエラーが起きる

# パッケージの衝突

```
1 \documentclass{jsarticle}
2 %%% 略
3 \usepackage{mathabx} % いろんな記号を使いたい
4 \usepackage{ymath} % 大きいカッコを綺麗にしたい
5 \begin{document}
6 \[e^{i\pi}=-1\]
7 \end{document}
```



! LaTeX Error: Command `\iint` already defined.  
Or name `\end...` illegal, see p.192 of the manual.  
1.645 ...d{\iint}{\DOTSI\protect\MultiIntegral{2}}

**mathabx と ymath が同じ<sup>コマンド</sup>命令を定義 → エラー**

パッケージを読み込む順番を変えたら誤魔化せる場合も

→ 読み込む順番を変えてみる

→ どうしようもなければ諦める

パッケージが日本語対応してなくてエラーが起きる場合も

→ (u)pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X なら plautopatch パッケージ<sup>15</sup>を試す

→ LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X なら日本語非対応の問題はおこりにくい

---

<sup>15</sup><https://aminophen.github.io/slide/hytextconf18.pdf>

# エラーが解消できなくてどうしようもないときは

## とりあえずエラーメッセージでググってみる

これで解決できたら苦労しないんだよなあ わかりにくいエラーメッセージが嫌ならば、SATySFJ.....?

わからなければ詳しい人に聞く

TeX Forum<sup>16</sup> で質問

Twitter でつぶやくのも実は有用

実はバグを踏んでいる可能性も

---

<sup>16</sup><https://oku.edu.mie-u.ac.jp/tex/>

## わかりにくいエラー①

[a] 真鍋 \ [b] いつき

→! Missing number, treated as zero.

**\ (強制改行) 命令は、実はオプション引数をもつ**

→\ [<長さ>]

**\{ } のように { } で区切ると解決**

[a] 真鍋 \{ } [b] いつき

→[a] 真鍋

[b] いつき

## わかりにくいエラー②

```
\section{$\overrightarrow{\mbox{ぶーん}}$}
```

→! Illegal parameter number in definition of \reserved@a.

エラーが起きる原因 → 🤔 17

`\section` や `\caption` で変なエラーが出たら、  
引数に入ってるヤバそうな命令に `\protect` を前置  
コマンド

```
\section{$\protect\overrightarrow{\mbox{ぶーん}}$}
```

→  $\overrightarrow{\text{ぶーん}}$

---

<sup>17</sup>`\section` の引数は動くので、脆弱な`\overrightarrow` は保護しなければならない

# TEXのディレクトリ構成

---

👤 美文書 付録 B 3 節 👤

TEX 関連ファイルを入れるディレクトリ構成

TEXMF ← TEX+ METAFONT<sup>18</sup>

複数の TEXMF ツリーを使い分けるのが主流  
多重 TEXMF ツリー

確認方法: `kpsewhich -var-value TEXMF`

---

<sup>18</sup>METAFONT は Knuth が作ったフォント記述言語

# 多重 TEXMF ツリーの利点

ディストリビューションが用意したファイルと、自分がインストールしたファイルを分離できる

ディストリビューションを更新しても、自分のインストールしたファイルは削除されない

ディストリビューションが用意したファイル

→ `kpsewhich -var-value TEXMFDIST`

自分がインストールするファイル

→ `kpsewhich -var-value TEXMFLOCAL`

全ユーザーが使える

→ `kpsewhich -var-value TEXMFHOME`

そのユーザーが使える

# kpathsea ファイル一覧ライブラリ と ls-R

## kpathsea ライブラリ

TEXMF ツリーからファイルを検索する

Karl Berry 氏によって作られた path searching

例: `kpsewhich hmtrump.sty`

→/usr/local/texlive/texmf-local/tex/latex/local/hmtrump.sty

TEXMF ツリーに作られた ファイル一覧ls-R を見て検索する  
TEXMF ツリーに変更 → ファイル一覧ls-R を更新する必要<sup>19</sup>

`sudo mktexlsr`

---

<sup>19</sup>ls-R を使わない運用方法もあるらしいですが、やったことがないのでわかりません

# パッケージをインストールする

ディストリビューションに含まれないパッケージを使いたい  
→ 自分で TEXMF ツリー (TEXMFLOCAL) に入れる必要  
作業ディレクトリに置いてもよいけれども

正しい場所に入れなければ正常に使えない<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>拡張子に応じて、検索するディレクトリを決め打ってるため

# TEXMF ツリーの構造

TEXMFLOCAL<sup>21</sup> の構造を覗いてみる<sup>22</sup>

```
tree -d -L 2 /usr/local/texlive/texmf-local
```

ファイルの種類ごとに分類

**doc** ドキュメント (説明書)

**tex** パッケージの本体など

**font** フォント関連

さらにサブディレクトリで分類

そのなかでパッケージごとに分類

```
/usr/local/texlive/texmf-local
├── doc
│   ├── fonts
│   ├── latex
│   └── luatex
├── source
│   └── latex
├── tex
│   ├── latex
│   ├── luatex
│   └── plain
├── texdoc
├── tlpkg
└── web2c
```

<sup>21</sup>TeX Live on UNIX の標準では /usr/local/texlive/texmf-local

<sup>22</sup><https://texwiki.texjp.org/?TeX%20> のディレクトリ構成参照

# パッケージをインストールする場所

前述の通り、分類して TEXMFLOCAL に配置

まずはパッケージドキュメントを確認

**ドキュメントに記載がない場合: あまり失敗しない方法**  
以下にディレクトリを掘ってファイルを配置

- ドキュメント →  $\$TEXMFLOCAL/doc/latex/<pkgname>$
- \*.dtx, \*.doc →  $\$TEXMFLOCAL/source/latex/<pkgname>$
- その他 →  $\$TEXMFLOCAL/tex/latex/<pkgname>$

フォント関連などはもっと複雑

**とりあえず美文書は読んでください**

**もっと詳しく知りたい場合**

- **T<sub>E</sub>X Wiki**

<https://texwiki.texjp.org>

- **Acetaminophen's diary**

<http://acetaminophen.hatenablog.com>

**以下のブログは、もっと沼にハマりたい人向け**

- **ラングラグー**

<https://blog.wtsnjp.com>

- **マクロツイーター**

<https://zrbabbler.hatenablog.com>